

# Garden Lights

## DEIMOS ANTHRACITE

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 3095011  
Code EAN : 5907800850680  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Anthracite  
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 140 mm  
Largeur : 80 mm  
Hauteur : 140 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle  | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans                                      | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matériel de fixation<br>Vis et chevilles | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : Module 7 LED 1W  
Remplaçable : Oui (1078101)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 1 W  
Lumens en sortie : 39 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm  
Largeur : 145 mm  
Hauteur : 130 mm  
Poids : 0,6 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8  
Longueur : 305 mm  
Largeur : 305 mm  
Hauteur : 285 mm  
Poids : 5,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights

## DEIMOS NOIR

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 3132011  
Code EAN : 5907800854527  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Noir  
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 140 mm  
Largeur : 80 mm  
Hauteur : 140 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle  | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans                                      | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matériel de fixation<br>Vis et chevilles | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : Module 7 LED 1W  
Remplaçable : Oui (1079101)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 1 W  
Lumens en sortie : 30 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm  
Largeur : 145 mm  
Hauteur : 130 mm  
Poids : 0,6 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8  
Longueur : 305 mm  
Largeur : 305 mm  
Hauteur : 285 mm  
Poids : 5,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## HALO

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 3075061  
Code EAN : 5907658372860  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Anthracite  
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 100 mm  
Largeur : 50 mm  
Hauteur : 100 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : Module 16 LED 2W  
Remplaçable : Oui (1070101)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 47 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm  
Largeur : 115 mm  
Hauteur : 130 mm  
Poids : 0,7 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 18  
Longueur : 450 mm  
Largeur : 360 mm  
Hauteur : 285 mm  
Poids : 13,6 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LOTUS

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS


Référence article : 4013601  
Code EAN : 5907800850864  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. SPT-1W**

Longueur : **70 mm**  
Largeur : **35 mm**  
Hauteur : **70 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe : 

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : **Module 4 LED 1W**  
Remplaçable : **Oui (1088101)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **1 W**  
Lumens en sortie : **15 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **6.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **-**  
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **-**

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **95 mm**  
Largeur : **95 mm**  
Hauteur : **95 mm**  
Poids : **0,2 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**  
Longueur : **400 mm**  
Largeur : **400 mm**  
Hauteur : **215 mm**  
Poids : **8,3 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## PALM

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 2585061  
Code EAN : 5907800856446  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **3 m. SPT-1W**

Longueur : **100 mm**  
Largeur : **60 mm**  
Hauteur : **100 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : **Module 3 LED 1W**  
Remplaçable : **Oui (1167101)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **1 W**  
Lumens en sortie : **35 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **105 mm**  
Largeur : **70 mm**  
Hauteur : **128 mm**  
Poids : **0,32 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **16**  
Longueur : **230 mm**  
Largeur : **300 mm**  
Hauteur : **285 mm**  
Poids : **5,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ECLIPS

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 2586011  
Code EAN : 5907800857207  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Plastique**  
Couleur : **Noir**  
Câble : **3 m. SPT-1W**

Longueur : **180 mm**  
Largeur : **38 mm**  
Hauteur : **180 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle  | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans                                      | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matériel de fixation<br>Vis et chevilles | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **Module 12 LED 3W**  
Remplaçable : **Oui (1308011)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **3 W**  
Lumens en sortie : **130 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **200 mm**  
Largeur : **130 mm**  
Hauteur : **160 mm**  
Poids : **0,43 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**  
Longueur : **415 mm**  
Largeur : **410 mm**  
Hauteur : **345 mm**  
Poids : **6,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## AURORA

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 4120601  
Code EAN : 5907800857054  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **1 m. SPT-1W**

Longueur : **27 mm**  
Largeur : **100 mm**  
Hauteur : **100 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : **Module 12 LED 3W**  
Remplaçable : **Oui (1308011)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **3 W**  
Lumens en sortie : **130 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **105 mm**  
Largeur : **60 mm**  
Hauteur : **128 mm**  
Poids : **0,24 kg**

##### SUREMENTAGE

No. de pièces : **32**  
Longueur : **445 mm**  
Largeur : **265 mm**  
Hauteur : **285 mm**  
Poids : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights

## LUNAR

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 4127601  
Code EAN : 5907800857665  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Noir**  
Câble : **3 m. SPT-1W**

Longueur : **185 mm**  
Largeur : **180 mm**  
Hauteur : **200 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle  | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans                                      | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matériel de fixation<br>Vis et chevilles | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **G4 Power LED 2W**  
Remplaçable : **Oui (6159011)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumens en sortie : **64 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **200 mm**  
Largeur : **160 mm**  
Hauteur : **160 mm**  
Poids : **0,48 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **8**  
Longueur : **415 mm**  
Largeur : **335 mm**  
Hauteur : **345 mm**  
Poids : **4,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## OLYMPIA

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 3074061  
Code EAN : 5907658372785  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Anthracite  
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 80 mm  
Largeur : 120 mm  
Hauteur : 320 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : Module 16 LED 2W  
Remplaçable : Oui (1070101)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 47 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 130 mm  
Largeur : 60 mm  
Hauteur : 325 mm  
Poids : 0,6 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 9  
Longueur : 405 mm  
Largeur : 195 mm  
Hauteur : 345 mm  
Poids : 6,3 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## CALLISTO

ÉCLAIRAGE MURAL - 12 VOLTS

Référence article : 3094071  
Code EAN : 5907800850659  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Brun rouille  
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 170 mm  
Largeur : 120 mm  
Hauteur : 240 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Coupelle                                 | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans                                      | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matériel de fixation<br>Vis et chevilles | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : G4 LED 1.5W  
Remplaçable : Oui (6204451)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 1,5 W  
Lumens en sortie : 90 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 190 mm  
Largeur : 170 mm  
Hauteur : 260 mm  
Poids : 0,8 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 4  
Longueur : 395 mm  
Largeur : 355 mm  
Hauteur : 280 mm  
Poids : 3,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ETU

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3168191  
Code EAN : 5907800856729  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Gris foncé  
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 95 mm  
Largeur : 65 mm  
Hauteur : 115 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

### INFO LOGISTIQUE

#### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 200 mm  
Largeur : 95 mm  
Hauteur : 190 mm  
Poids : 0,5 kg

#### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16  
Longueur : 415 mm  
Largeur : 400 mm  
Hauteur : 405 mm  
Poids : 12,9 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## NANO

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3169191  
Code EAN : 5907800856736  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Gris foncé  
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 85 mm  
Largeur : 50 mm  
Hauteur : 105 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR11 2 LED 2W  
Remplaçable : Oui (6215011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 120 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm  
Largeur : 95 mm  
Hauteur : 130 mm  
Poids : 0,4 kg


##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16  
Longueur : 400 mm  
Largeur : 355 mm  
Hauteur : 285 mm  
Poids : 9,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## NEPOS

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3579401  
Code EAN : 5907800856019  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Polyrésine  
Couleur : Effet pierre blanc  
Câble : 2 m. SPT-1W  
  
Longueur : 110 mm  
Largeur : 110 mm  
Hauteur : 440 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 245 mm  
Largeur : 145 mm  
Hauteur : 260 mm  
Poids : 5,4 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 3  
Longueur : 455 mm  
Largeur : 260 mm  
Hauteur : 280 mm  
Poids : 14,2 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## TITAN

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3580401  
Code EAN : 5907800856224  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Polyrésine  
Couleur : Effet pierre blanc  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 110 mm  
Largeur : 110 mm  
Hauteur : 600 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 260 mm  
Largeur : 155 mm  
Hauteur : 560 mm  
Poids : 7,2 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 2  
Longueur : 332 mm  
Largeur : 280 mm  
Hauteur : 588 mm  
Poids : 13,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## PHOBOS

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3538461  
Code EAN : 5907658372556  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Polyrésine  
Couleur : Effet pierre anthracite  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 110 mm  
Largeur : 110 mm  
Hauteur : 400 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR16 20 LED 2W  
Remplaçable : Oui (6022101)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 W  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 88 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 295 mm  
Largeur : 155 mm  
Hauteur : 260 mm  
Poids : 5,1 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 3  
Longueur : 495 mm  
Largeur : 312 mm  
Hauteur : 285 mm  
Poids : 15,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## KOLOSSOS

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3544461  
Code EAN : 5907800850123  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Polyrésine  
Couleur : Effet pierre anthracite  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 110 mm  
Largeur : 110 mm  
Hauteur : 600 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR16 20 LED 2W  
Remplaçable : Oui (6022101)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 88 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 260 mm  
Largeur : 155 mm  
Hauteur : 560 mm  
Poids : 7,2 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 2  
Longueur : 332 mm  
Largeur : 280 mm  
Hauteur : 588 mm  
Poids : 12,6 kg



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## IBERUS HALOGÈNE

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3047061  
Code EAN : 5905133109987  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Anthracite  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 100 mm  
Largeur : 100 mm  
Hauteur : 360 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR16 20W  
Remplaçable : Oui (6049101)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 20 W  
Lumens en sortie : 178 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 1.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Oui

Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 130 mm  
Largeur : 130 mm  
Hauteur : 460 mm  
Poids : 2,2 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 6  
Longueur : 410 mm  
Largeur : 275 mm  
Hauteur : 485 mm  
Poids : 13,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LILIUM

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3136171  
Code EAN : 5907800854619  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Gris argent  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 100 mm  
Largeur : 100 mm  
Hauteur : 170 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 130 mm  
Largeur : 130 mm  
Hauteur : 230 mm  
Poids : 1,5 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 6  
Longueur : 275 mm  
Largeur : 410 mm  
Hauteur : 255 mm  
Poids : 9,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ARCO 40

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3161011  
Code EAN : 5907800856460  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Noir  
Câble : 1 m. H05RN-F  
  
Longueur : 65 mm  
Largeur : 65 mm  
Hauteur : 405 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 90 mm  
Largeur : 90 mm  
Hauteur : 460 mm  
Poids : 1,3 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16  
Longueur : 380 mm  
Largeur : 380 mm  
Hauteur : 480 mm  
Poids : 24,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ARCO 60

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3160011  
Code EAN : 5907800856453  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Noir  
Câble : 1 m. H05RN-F

Longueur : 65 mm  
Largeur : 65 mm  
Hauteur : 575 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 140 mm  
Largeur : 90 mm  
Hauteur : 560 mm  
Poids : 1,4 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8  
Longueur : 380 mm  
Largeur : 295 mm  
Hauteur : 580 mm  
Poids : 15,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## EUROPA

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 4123601  
Code EAN : 5907800857214  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Noir**  
Câble : **1 m. SPT-1W**

Longueur : **180 mm**  
Largeur : **180 mm**  
Hauteur : **400 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : **G4 Power LED 2W**  
Remplaçable : **Oui (6159011)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumens en sortie : **64 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **200 mm**  
Largeur : **120 mm**  
Hauteur : **320 mm**  
Poids : **0,59 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **6**  
Longueur : **415 mm**  
Largeur : **380 mm**  
Hauteur : **345 mm**  
Poids : **4,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights

## OAK SET

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 4122603  
Code EAN : 5907800856439  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 3  
Garantie : 3 ans



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **1 m. SPT-1W**

Longueur : **48 mm**  
Largeur : **48 mm**  
Hauteur : **200 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
12V - 12W max.  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles 8 m. SPT-1W  
4 connecteurs

#### AMPOULE

Description : **Module 3 LED 1W**  
Remplaçable : **Oui (1167101)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **1 W**  
Lumens en sortie : **35 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **145 mm**  
Largeur : **115 mm**  
Hauteur : **260 mm**  
Poids : **1,37 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **6**  
Longueur : **310 mm**  
Largeur : **365 mm**  
Hauteur : **285 mm**  
Poids : **8,0 kg**





# Garden Lights

## ELAN

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3167191  
Code EAN : 5907800856712  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Gris foncé  
Câble : 2 m. H05RN-F  
  
Longueur : 165 mm  
Largeur : 65 mm  
Hauteur : 705 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

EMBALLAGE SIMPLE  
Longueur : 190 mm  
Largeur : 125 mm  
Hauteur : 780 mm  
Poids : 3,9 kg

SUREMBALLAGE  
No. de pièces : 2  
Longueur : 400 mm  
Largeur : 145 mm  
Hauteur : 795 mm  
Poids : 9,0 kg





# Garden Lights

## RUMEX

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3134171  
Code EAN : 5907800854596  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Anthracite  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 140 mm  
Largeur : 140 mm  
Hauteur : 380 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : G4 LED 1.5W  
Remplaçable : Oui (6204451)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 1,5 W  
Lumens en sortie : 90 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm  
Largeur : 145 mm  
Hauteur : 325 mm  
Poids : 1,6 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8  
Longueur : 355 mm  
Largeur : 600 mm  
Hauteur : 347 mm  
Poids : 14,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## VITEX

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3135171  
Code EAN : 5907800854602  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Gris argent  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 100 mm  
Largeur : 100 mm  
Hauteur : 365 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : G4 LED 1.5W  
Remplaçable : Oui (6204451)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 1,5 W  
Lumens en sortie : 90 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm  
Largeur : 115 mm  
Hauteur : 325 mm  
Poids : 1,3 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 6  
Longueur : 305 mm  
Largeur : 363 mm  
Hauteur : 347 mm  
Poids : 8,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## HELIX

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3153051  
Code EAN : 5907800856378  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Gris argent  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 100 mm  
Largeur : 100 mm  
Hauteur : 365 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : G4 LED 1.5W  
Remplaçable : Oui (6204451)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 1,5 W  
Lumens en sortie : 90 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm  
Largeur : 115 mm  
Hauteur : 325 mm  
Poids : 1,0 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 6  
Longueur : 363 mm  
Largeur : 305 mm  
Hauteur : 347 mm  
Poids : 6,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ALBUS

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 4024601  
Code EAN : 5907800850703  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. SPT-1W**

Longueur : **60 mm**  
Largeur : **60 mm**  
Hauteur : **410 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : **Cylindrique 2W**  
Remplaçable : **Oui (6206431)**

Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumens en sortie : **120 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **90 mm**  
Largeur : **90 mm**  
Hauteur : **460 mm**  
Poids : **0,8 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **16**  
Longueur : **380 mm**  
Largeur : **380 mm**  
Hauteur : **480 mm**  
Poids : **11,9 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ATILA

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 4025601  
Code EAN : 5907800850826  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. SPT-1W**

Longueur : **60 mm**  
Largeur : **60 mm**  
Hauteur : **610 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : **Cylindrique 2W**  
Remplaçable : **Oui (6206431)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumens en sortie : **120 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **140 mm**  
Largeur : **90 mm**  
Hauteur : **560 mm**  
Poids : **1,0 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **8**  
Longueur : **380 mm**  
Largeur : **295 mm**  
Hauteur : **580 mm**  
Poids : **8,7 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ORION

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 4012601  
Code EAN : 5907658372662  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. SPT-1W**

Longueur : **60 mm**  
Largeur : **60 mm**  
Hauteur : **410 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : **Cylindrique 2W**  
Remplaçable : **Oui (6207431)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumens en sortie : **130 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **6.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **90 mm**  
Largeur : **90 mm**  
Hauteur : **460 mm**  
Poids : **0,8 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**  
Longueur : **378 mm**  
Largeur : **286 mm**  
Hauteur : **485 mm**  
Poids : **10,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ARGOS

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 4026601  
Code EAN : 5907800850840  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. SPT-1W**

Longueur : **60 mm**  
Largeur : **60 mm**  
Hauteur : **590 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : **Cylindrique 2W**  
Remplaçable : **Oui (6207431)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumens en sortie : **130 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **6.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **140 mm**  
Largeur : **90 mm**  
Hauteur : **560 mm**  
Poids : **1,0 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **8**  
Longueur : **380 mm**  
Largeur : **295 mm**  
Hauteur : **580 mm**  
Poids : **9,7 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LOCOS

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3072071  
Code EAN : 5907800850529  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Brun rouille  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 120 mm  
Largeur : 120 mm  
Hauteur : 530 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : G4 LED 1.5W  
Remplaçable : Oui (6204451)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 1,5 W  
Lumens en sortie : 90 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm  
Largeur : 170 mm  
Hauteur : 325 mm  
Poids : 0,9 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 4  
Longueur : 355 mm  
Largeur : 355 mm  
Hauteur : 345 mm  
Poids : 4,2 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LAURUS AMPOULE

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 2514061  
Code EAN : 5907658372891  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : ABS  
Couleur : Anthracite  
Câble : 1,5 m. SPT-1W

Longueur : 120 mm  
Largeur : 120 mm  
Hauteur : 365 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : T15 Ampoule 10W  
Remplaçable : Oui (6004101)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 10 W  
Lumens en sortie : 76 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 1.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Oui

Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm  
Largeur : 125 mm  
Hauteur : 260 mm  
Poids : 0,45 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12  
Longueur : 600 mm  
Largeur : 400 mm  
Hauteur : 285 mm  
Poids : 7,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## LARIX AMPOULE

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 2513061  
Code EAN : 5907658372884  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : ABS  
Couleur : Anthracite  
Câble : 1,5 m. SPT-1W

Longueur : 100 mm  
Largeur : 100 mm  
Hauteur : 315 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : T15 Ampoule 10W  
Remplaçable : Oui (6004101)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 10 W  
Lumens en sortie : 76 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 1.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Oui

Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm  
Largeur : 125 mm  
Hauteur : 260 mm  
Poids : 0,46 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12  
Longueur : 600 mm  
Largeur : 400 mm  
Hauteur : 285 mm  
Poids : 7,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LINUM

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 2519061  
Code EAN : 5907800851663  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : PP  
Couleur : Anthracite  
Câble : 1,5 m. SPT-1W

Longueur : 60 mm  
Largeur : 60 mm  
Hauteur : 160 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : Module 12 LED 2W  
Remplaçable : Oui (1068101)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 43 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 95 mm  
Largeur : 75 mm  
Hauteur : 195 mm  
Poids : 0,33 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 20  
Longueur : 410 mm  
Largeur : 410 mm  
Hauteur : 220 mm  
Poids : 7,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## FOCUS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3151011  
Code EAN : 5907800855975  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Noir  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 150 mm  
Largeur : 80 mm  
Hauteur : 180 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm  
Largeur : 95 mm  
Hauteur : 130 mm  
Poids : 0,6 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12  
Longueur : 355 mm  
Largeur : 300 mm  
Hauteur : 285 mm  
Poids : 7,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## CORVUS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3154011  
Code EAN : 5907800857290  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Noir  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 135 mm  
Largeur : 89 mm  
Hauteur : 190 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR16 5 LED 5W  
Remplaçable : Oui (6194011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 5 W  
Lumens en sortie : 320 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm  
Largeur : 95 mm  
Hauteur : 130 mm  
Poids : 0,6 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12  
Longueur : 355 mm  
Largeur : 300 mm  
Hauteur : 282 mm  
Poids : 8,2 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ARCUS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3164011  
Code EAN : 5907800856613  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Noir  
Câble : 1 m. H05RN-F

Longueur : 60 mm  
Largeur : 110 mm  
Hauteur : 120 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR16 5 LED 5W  
Remplaçable : Oui (6194011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 5 W  
Lumens en sortie : 320 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm  
Largeur : 120 mm  
Hauteur : 130 mm  
Poids : 0,64 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12  
Longueur : 360 mm  
Largeur : 380 mm  
Hauteur : 290 mm  
Poids : 10,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## FLOOD 15

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 9501011  
Code EAN : 5907800855593  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Noir  
Câble : 2 m. H05RN-F

Longueur : 115 mm  
Largeur : 90 mm  
Hauteur : 87 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : LED blanc chaud  
Remplaçable : Non  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 15 W  
Lumens en sortie : 786 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec \_  
classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm  
Largeur : 145 mm  
Hauteur : 130 mm  
Poids : 0,9 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16  
Longueur : 540 mm  
Largeur : 310 mm  
Hauteur : 310 mm  
Poids : 14,3 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## FLOOD 30

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 9502011  
Code EAN : 5907800855609  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Noir  
Câble : 2 m. H05RN-F  
  
Longueur : 180 mm  
Largeur : 108 mm  
Hauteur : 140 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : LED blanc chaud  
Remplaçable : Non  
  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 30 W  
Lumens en sortie : 1497 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec \_  
classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 190 mm  
Largeur : 155 mm  
Hauteur : 260 mm  
Poids : 1,5 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8  
Longueur : 540 mm  
Largeur : 400 mm  
Hauteur : 330 mm  
Poids : 12,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## FLO GRIS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3170191  
Code EAN : 5907800856743  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Gris foncé  
Câble : 1 m. SPT-1W

Longueur : 60 mm  
Largeur : 60 mm  
Hauteur : 500 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm  
Largeur : 125 mm  
Hauteur : 260 mm  
Poids : 0,4 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12  
Longueur : 520 mm  
Largeur : 455 mm  
Hauteur : 280 mm  
Poids : 9,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## FLO BLANC

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3171191  
Code EAN : 5907800856750  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Blanc  
Câble : 1 m. SPT-1W

Longueur : 60 mm  
Largeur : 60 mm  
Hauteur : 500 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm  
Largeur : 125 mm  
Hauteur : 260 mm  
Poids : 0,4 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12  
Longueur : 520 mm  
Largeur : 455 mm  
Hauteur : 280 mm  
Poids : 9,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## OLYMPUS

BORNE D'ÉCLAIRAGE - 12 VOLTS

Référence article : 3049061  
Code EAN : 5907658372006  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Anthracite  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 80 mm  
Largeur : 120 mm  
Hauteur : 410 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : Module 16 LED 2W  
Remplaçable : Oui (1070101)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 47 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 130 mm  
Largeur : 110 mm  
Hauteur : 460 mm  
Poids : 0,9 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 6  
Longueur : 345 mm  
Largeur : 275 mm  
Hauteur : 482 mm  
Poids : 6,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ETU

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3168191  
Code EAN : 5907800856729  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Gris foncé  
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 95 mm  
Largeur : 65 mm  
Hauteur : 115 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

### INFO LOGISTIQUE

#### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 200 mm  
Largeur : 95 mm  
Hauteur : 190 mm  
Poids : 0,5 kg

#### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16  
Longueur : 415 mm  
Largeur : 400 mm  
Hauteur : 405 mm  
Poids : 12,9 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## NANO

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3169191  
Code EAN : 5907800856736  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Gris foncé  
Câble : 3 m. SPT-1W

Longueur : 85 mm  
Largeur : 50 mm  
Hauteur : 105 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Coupelle                                 | <input checked="" type="checkbox"/> Piquet |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans                                      | <input type="checkbox"/> Transformateur    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matériel de fixation<br>Vis et chevilles | <input type="checkbox"/> Câble principal   |

#### AMPOULE

Description : MR11 2 LED 2W  
Remplaçable : Oui (6215011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 120 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm  
Largeur : 95 mm  
Hauteur : 130 mm  
Poids : 0,4 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16  
Longueur : 400 mm  
Largeur : 355 mm  
Hauteur : 285 mm  
Poids : 9,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ELATUS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3097121  
Code EAN : 5907800850925  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Gun metal  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 90 mm  
Largeur : 45 mm  
Hauteur : 280 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : Power LED 2W  
Remplaçable : Oui (6161011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 64 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 95 mm  
Largeur : 60 mm  
Hauteur : 260 mm  
Poids : 0,4 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8  
Longueur : 260 mm  
Largeur : 205 mm  
Hauteur : 280 mm  
Poids : 3,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## MINUS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3096121  
Code EAN : 5907800850857  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Gun metal  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 90 mm  
Largeur : 45 mm  
Hauteur : 70 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : Power LED 2W  
Remplaçable : Oui (6161011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 64 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 145 mm  
Largeur : 60 mm  
Hauteur : 130 mm  
Poids : 0,3 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16  
Longueur : 305 mm  
Largeur : 260 mm  
Hauteur : 285 mm  
Poids : 5,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ALDER

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 2580061  
Code EAN : 5907800857061  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : PBT  
Couleur : Anthracite  
Câble : 1 m. SPT-1W  
  
Longueur : 40 mm  
Largeur : 86 mm  
Hauteur : 65 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : MR11 2 LED 2W  
Remplaçable : Oui (6215011)  
  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 120 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 70 mm  
Largeur : 70 mm  
Hauteur : 260 mm  
Poids : 0,19 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 16  
Longueur : 300 mm  
Largeur : 300 mm  
Hauteur : 285 mm  
Poids : 4,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ALDER SET

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 2580063  
 Code EAN : 5907800857078  
 Code statistique : 94054031  
 Nombre d'ampoules : 3  
 Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : PBT  
 Couleur : Anthracite  
 Câble : 1 m. SPT-1W

Longueur : 40 mm  
 Largeur : 86 mm  
 Hauteur : 65 mm

Indice de protection : IP44  
 Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur 12V - 12W max.  
 Matériel de fixation Vis et chevilles  Câble principal 8 m. SPT-1W 4 connecteurs

#### AMPOULE

Description : MR11 2 LED 2W  
 Remplaçable : Oui (6215011)  
 Voltage : 12 V AC/DC  
 Puissance de démarrage : 9 V  
 Wattage : 2 W  
 Lumens en sortie : 120 lm  
 Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
 Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
 CRI : > 65  
 Facteur de puissance : > 0,5  
 Marche/arrêt : 5.000  
 Variation : Non

Classe de l'ampoule   
 Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 125 mm  
 Largeur : 100 mm  
 Hauteur : 260 mm  
 Poids : 1,10 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 9  
 Longueur : 320 mm  
 Largeur : 395 mm  
 Hauteur : 285 mm  
 Poids : 10,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## GALILEO

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 4124601  
Code EAN : 5907800857221  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **1 m. SPT-1W**

Longueur : **80 mm**  
Largeur : **55 mm**  
Hauteur : **90 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  
Vis et chevilles  Câble principal

#### AMPOULE

Description : **MR11 2 LED 2W**  
Remplaçable : **Oui (6215011)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumens en sortie : **120 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **140 mm**  
Largeur : **86 mm**  
Hauteur : **128 mm**  
Poids : **0,29 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**  
Longueur : **295 mm**  
Largeur : **275 mm**  
Hauteur : **285 mm**  
Poids : **4,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## CATALPA

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 4121601  
Code EAN : 5907800856422  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **1 m. SPT-1W**

Longueur : **80 mm**  
Largeur : **62 mm**  
Hauteur : **105 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : **MR16 3 LED 3W**  
Remplaçable : **Oui (6193011)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **3 W**  
Lumens en sortie : **190 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **140 mm**  
Largeur : **86 mm**  
Hauteur : **128 mm**  
Poids : **0,43 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**  
Longueur : **300 mm**  
Largeur : **275 mm**  
Hauteur : **285 mm**  
Poids : **6,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## CATALPA SET

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 4121603  
Code EAN : 5907800856415  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 3  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **1 m. SPT-1W**

Longueur : **80 mm**  
Largeur : **62 mm**  
Hauteur : **105 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
12V - 12W max.  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles 8 m. SPT-1W  
4 connecteurs

#### AMPOULE

Description : **MR16 3 LED 3W**  
Remplaçable : **Oui (6193011)**

Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **3 W**  
Lumens en sortie : **190 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **245 mm**  
Largeur : **130 mm**  
Hauteur : **128 mm**  
Poids : **0,97 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **4**  
Longueur : **260 mm**  
Largeur : **275 mm**  
Hauteur : **285 mm**  
Poids : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ARIGO

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 4116601  
Code EAN : 5907800855951  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **90 mm**  
Largeur : **90 mm**  
Hauteur : **125 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : **MR16 3 LED 3W**  
Remplaçable : **Oui (6193011)**

Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **3 W**  
Lumens en sortie : **190 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **145 mm**  
Largeur : **115 mm**  
Hauteur : **130 mm**  
Poids : **0,99 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**  
Longueur : **310 mm**  
Largeur : **370 mm**  
Hauteur : **295 mm**  
Poids : **11,7 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ATLAS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 4125601  
Code EAN : 5907800857238  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **1 m. SPT-1W**

Longueur : **100 mm**  
Largeur : **67 mm**  
Hauteur : **130 mm**

Indice de protection : **IP44**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : **MR16 3 LED 3W**  
Remplaçable : **Oui (6193011)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **3 W**  
Lumens en sortie : **190 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **140 mm**  
Largeur : **96 mm**  
Hauteur : **128 mm**  
Poids : **0,44 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**  
Longueur : **310 mm**  
Largeur : **295 mm**  
Hauteur : **285 mm**  
Poids : **5,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## PROTEGO

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 4118601  
Code EAN : 5907800856637  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **100 mm**  
Largeur : **120 mm**  
Hauteur : **140 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal  
Vis et chevilles

#### AMPOULE

Description : **MR16 5 LED 5W**  
Remplaçable : **Oui (6194011)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **5 W**  
Lumens en sortie : **320 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **170 mm**  
Largeur : **120 mm**  
Hauteur : **130 mm**  
Poids : **0,64 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**  
Longueur : **360 mm**  
Largeur : **380 mm**  
Hauteur : **290 mm**  
Poids : **10,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## CYLON

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3578501  
Code EAN : 5907800856002  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Polyrésine  
Couleur : Granit noir  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 100 mm  
Largeur : 100 mm  
Hauteur : 100 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle             | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans       | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 140 mm  
Largeur : 140 mm  
Hauteur : 130 mm  
Poids : 1,3 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8  
Longueur : 295 mm  
Largeur : 295 mm  
Hauteur : 282 mm  
Poids : 11,7 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LAPIS

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3577441  
Code EAN : 5907800855999  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Polyrésine  
Couleur : Gris  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 145 mm  
Largeur : 145 mm  
Hauteur : 110 mm

Indice de protection : IP68  
Classe : 


#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle             | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans       | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie 

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm  
Largeur : 130 mm  
Hauteur : 130 mm  
Poids : 1,5 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8  
Longueur : 375 mm  
Largeur : 285 mm  
Hauteur : 292 mm  
Poids : 12,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LAPIS SET

SPOT - 12 VOLTS

Référence article : 3577443  
Code EAN : 5907800856217  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 3  
Garantie : 3 ans




### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Polyrésine  
Couleur : Gris  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 145 mm  
Largeur : 145 mm  
Hauteur : 110 mm



Indice de protection : IP68  
Classe : 

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
12V - 21W max.  
 Matériel de fixation  Câble principal  
6 m. SPT-1W  
Diviseur 3 échardes

#### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec classe d'énergie 

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 245 mm  
Largeur : 145 mm  
Hauteur : 260 mm  
Poids : 1,5 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 3  
Longueur : 460 mm  
Largeur : 265 mm  
Hauteur : 295 mm  
Poids : 18,8 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ALPHA

DECK LIGHT - 12 VOLTS


Référence article : 4048601  
Code EAN : 5907658372426  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **42 mm**  
Largeur : **42 mm**  
Hauteur : **45 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe : 

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle             | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans       | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **Module 3 LED 0.5W**  
Remplaçable : **Oui (1166101)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **0,5 W**  
Lumens en sortie : **10 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **-**  
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **-**

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**  
Largeur : **70 mm**  
Hauteur : **95 mm**  
Poids : **0,18 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**  
Longueur : **340 mm**  
Largeur : **300 mm**  
Hauteur : **220 mm**  
Poids : **6,2 kg**





# Garden Lights

## ALPHA BLANC

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4112601  
Code EAN : 5907800855586  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **42 mm**  
Largeur : **42 mm**  
Hauteur : **45 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe : 

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal

#### AMPOULE

Description : **Module 3 LED 0.5W**  
Remplaçable : **Oui (1164101)**

Voltage : **12 V AC/DC**

Puissance de démarrage : **9 V**

Wattage : **0,5 W**

Lumens en sortie : **10 lm**

Couleur de la lumière (CCT) : **6.000 K**

Durée de vie moyenne : **10.000 heures**

CRI : **> 65**

Facteur de puissance : **> 0,5**

Marche/arrêt : **5.000**

Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **-**

Ampoules possibles avec classe d'énergie : **-**

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**  
Largeur : **70 mm**  
Hauteur : **95 mm**  
Poids : **0,18 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**  
Longueur : **340 mm**  
Largeur : **300 mm**  
Hauteur : **220 mm**  
Poids : **6,2 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ALPHA BLEU

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4059601  
Code EAN : 5907800852981  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **42 mm**  
Largeur : **42 mm**  
Hauteur : **45 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe : 

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal

#### AMPOULE

Description : **Module 3 LED 0.5W**  
Remplaçable : **Oui (1165101)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **0,5 W**  
Lumens en sortie : **2 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **12.000 - 15.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **-**  
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **-**

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**  
Largeur : **70 mm**  
Hauteur : **95 mm**  
Poids : **0,18 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**  
Longueur : **340 mm**  
Largeur : **300 mm**  
Hauteur : **220 mm**  
Poids : **6,2 kg**



TECHMAR

[www.techmar.nl](http://www.techmar.nl)



# Garden Lights

## SIRIUS

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4039601  
Code EAN : 5907800851700  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **70 mm**  
Largeur : **70 mm**  
Hauteur : **52 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle             | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans       | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **Module 6 LED 1W**  
Remplaçable : **Oui (1066101)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **1 W**  
Lumens en sortie : **30 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **110 mm**  
Largeur : **95 mm**  
Hauteur : **95 mm**  
Poids : **0,27 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**  
Longueur : **465 mm**  
Largeur : **410 mm**  
Hauteur : **220 mm**  
Poids : **13,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## SIRIUS BLUE

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4113601  
Code EAN : 5907800855678  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **70 mm**  
Largeur : **70 mm**  
Hauteur : **52 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle             | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans       | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **Module 6 LED 1W**  
Remplaçable : **Oui (1170101)**

Voltage : **12 V AC/DC**

Puissance de démarrage : **9 V**

Wattage : **1 W**

Lumens en sortie : **5 lm**

Couleur de la lumière (CCT) : **12.000 - 15.000 K**

Durée de vie moyenne : **10.000 heures**

CRI : **> 65**

Facteur de puissance : **> 0,5**

Marche/arrêt : **5.000**

Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **-**

Ampoules possibles avec classe d'énergie : **-**

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **110 mm**  
Largeur : **95 mm**  
Hauteur : **95 mm**  
Poids : **0,27 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**  
Longueur : **465 mm**  
Largeur : **410 mm**  
Hauteur : **220 mm**  
Poids : **13,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## LEDA

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4040601  
Code EAN : 5907800851717  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **70 mm**  
Largeur : **70 mm**  
Hauteur : **52 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle             | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans       | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **Module 6 LED 1W**  
Remplaçable : **Oui (1066101)**

Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **1 W**  
Lumens en sortie : **30 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **110 mm**  
Largeur : **95 mm**  
Hauteur : **95 mm**  
Poids : **0,39 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**  
Longueur : **465 mm**  
Largeur : **410 mm**  
Hauteur : **220 mm**  
Poids : **14,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## AUREUS

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4041601  
Code EAN : 5907800851724  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **115 mm**  
Largeur : **115 mm**  
Hauteur : **115 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle                  | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé multi pans | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation      | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **Module 12 LED 2W**  
Remplaçable : **Oui (1068101)**

Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumens en sortie : **43 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **145 mm**  
Largeur : **115 mm**  
Hauteur : **130 mm**  
Poids : **0,50 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**  
Longueur : **310 mm**  
Largeur : **370 mm**  
Hauteur : **295 mm**  
Poids : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## ELARA

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4042601  
Code EAN : 5907800851731  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **115 mm**  
Largeur : **115 mm**  
Hauteur : **115 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle                  | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé multi pans | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation      | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **Module 12 LED 2W**  
Remplaçable : **Oui (1068101)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumens en sortie : **43 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **170 mm**  
Largeur : **120 mm**  
Hauteur : **130 mm**  
Poids : **0,71 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**  
Longueur : **360 mm**  
Largeur : **380 mm**  
Hauteur : **290 mm**  
Poids : **10,1 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ASTRUM BLANC

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 3029601  
Code EAN : 5906340131693  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **40 mm**  
Largeur : **40 mm**  
Hauteur : **28 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle             | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans       | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **Module 2 LED 0.5W**  
Remplaçable : **Non**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **0,5 W**  
Lumens en sortie : **4 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **6.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **-**  
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **-**

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**  
Largeur : **50 mm**  
Hauteur : **110 mm**  
Poids : **0,2 kg**


##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **120**  
Longueur : **535 mm**  
Largeur : **355 mm**  
Hauteur : **385 mm**  
Poids : **21,0 kg**



TECHMAR

[www.techmar.nl](http://www.techmar.nl)



# Garden Lights

## ASTRUM BLEU

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 3037601  
Code EAN : 5906340131860  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **40 mm**  
Largeur : **40 mm**  
Hauteur : **28 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle             | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans       | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **Module 2 LED 0.5W**  
Remplaçable : **Non**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **0,5 W**  
Lumens en sortie : **1 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **12.000 - 15.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **-**  
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **-**

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**  
Largeur : **50 mm**  
Hauteur : **110 mm**  
Poids : **0,2 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **120**  
Longueur : **535 mm**  
Largeur : **355 mm**  
Hauteur : **385 mm**  
Poids : **21,0 kg**



TECHMAR

[www.techmar.nl](http://www.techmar.nl)



# Garden Lights

## AXIS BLANC

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 3038601  
Code EAN : 5905133109291  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **70 mm**  
Largeur : **42 mm**  
Hauteur : **28 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle  | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans                                      | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matériel de fixation<br>Vis et chevilles | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **Module 2 LED 0.5W**  
Remplaçable : **Non**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **0,5 W**  
Lumens en sortie : **4 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **6.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **-**  
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **-**

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**  
Largeur : **50 mm**  
Hauteur : **110 mm**  
Poids : **0,2 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **120**  
Longueur : **535 mm**  
Largeur : **355 mm**  
Hauteur : **385 mm**  
Poids : **22,1 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## BREVUS

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 2520601  
Code EAN : 5907658372105  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. SPT-1W**

Longueur : **70 mm**  
Largeur : **70 mm**  
Hauteur : **52 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle             | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans       | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **Module 6 LED 1W**  
Remplaçable : **Oui (1065101)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **1 W**  
Lumens en sortie : **33 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **8.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **110 mm**  
Largeur : **95 mm**  
Hauteur : **95 mm**  
Poids : **0,30 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**  
Longueur : **465 mm**  
Largeur : **410 mm**  
Hauteur : **220 mm**  
Poids : **11,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights

## BREVA

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4016601  
Code EAN : 5907658372815  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. SPT-1W**

Longueur : **70 mm**  
Largeur : **70 mm**  
Hauteur : **52 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle             | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans       | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation | <input type="checkbox"/> Câble principal |

### AMPOULE

Description : **Module 6 LED 1W**  
Remplaçable : **Oui (1065101)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **1 W**  
Lumens en sortie : **33 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **8.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

### INFO LOGISTIQUE

#### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **110 mm**  
Largeur : **95 mm**  
Hauteur : **95 mm**  
Poids : **0,35 kg**

#### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**  
Longueur : **465 mm**  
Largeur : **415 mm**  
Hauteur : **220 mm**  
Poids : **11,4 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## HIBRIA

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4005601  
Code EAN : 5905133109802  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **115 mm**  
Largeur : **115 mm**  
Hauteur : **115 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal

#### AMPOULE

Description : **Module 12 LED 2W**  
Remplaçable : **Oui (1067101)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumens en sortie : **45 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **8.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **145 mm**  
Largeur : **115 mm**  
Hauteur : **130 mm**  
Poids : **0,67 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**  
Longueur : **310 mm**  
Largeur : **370 mm**  
Hauteur : **295 mm**  
Poids : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## HYBRA

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4015601  
Code EAN : 5907658372808  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **115 mm**  
Largeur : **115 mm**  
Hauteur : **115 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal

#### AMPOULE

Description : **Module 12 LED 2W**  
Remplaçable : **Oui (1067101)**

Voltage : **12 V AC/DC**

Puissance de démarrage : **9 V**

Wattage : **2 W**

Lumens en sortie : **45 lm**

Couleur de la lumière (CCT) : **8.000 K**

Durée de vie moyenne : **10.000 heures**

CRI : **> 65**

Facteur de puissance : **> 0,5**

Marche/arrêt : **5.000**

Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **170 mm**  
Largeur : **120 mm**  
Hauteur : **130 mm**  
Poids : **0,64 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**  
Longueur : **360 mm**  
Largeur : **380 mm**  
Hauteur : **290 mm**  
Poids : **10,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## ATRIA BLANC

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4077601  
Code EAN : 5907800854169  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **42 mm**  
Largeur : **42 mm**  
Hauteur : **45 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe : 

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle             | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans       | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **Module 3 LED 0.5W**  
Remplaçable : **Oui (1166101)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **0,5 W**  
Lumens en sortie : **10 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **-**  
Ampoules possibles avec classe d'énergie : **-**

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**  
Largeur : **70 mm**  
Hauteur : **95 mm**  
Poids : **0,18 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**  
Longueur : **340 mm**  
Largeur : **300 mm**  
Hauteur : **220 mm**  
Poids : **6,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ATRIA BLEU

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4092601  
Code EAN : 5907800855036  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 x 1 m. SPT-1W**

Longueur : **42 mm**  
Largeur : **42 mm**  
Hauteur : **45 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe : 

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle             | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans       | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **Module 3 LED 0.5W**  
Remplaçable : **Oui (1165101)**

Voltage : **12 V AC/DC**

Puissance de démarrage : **9 V**

Wattage : **0,5 W**

Lumens en sortie : **2 lm**

Couleur de la lumière (CCT) : **12.000 - 15.000 K**

Durée de vie moyenne : **10.000 heures**

CRI : **> 65**

Facteur de puissance : **> 0,5**

Marche/arrêt : **5.000**

Variation : **Non**

Classe de l'ampoule : **-**

Ampoules possibles avec classe d'énergie : **-**

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **80 mm**  
Largeur : **70 mm**  
Hauteur : **95 mm**  
Poids : **0,18 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **32**  
Longueur : **340 mm**  
Largeur : **300 mm**  
Hauteur : **220 mm**  
Poids : **6,0 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## XERUS

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 3540531  
Code EAN : 5907658372587  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Polyrésine**  
Couleur : **Effet pierre anthracite**  
Câble : **2 m. H05RN-F**

Longueur : **140 mm**  
Largeur : **140 mm**  
Hauteur : **75 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle  | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé multi pans                           | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matériel de fixation<br>Vis et chevilles | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : **Module 16 LED 2W**  
Remplaçable : **Oui (1070101)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **2 W**  
Lumens en sortie : **47 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **6.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **160 mm**  
Largeur : **160 mm**  
Hauteur : **130 mm**  
Poids : **3,0 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **8**  
Longueur : **335 mm**  
Largeur : **335 mm**  
Hauteur : **282 mm**  
Poids : **24,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## EXILLIS

DECK LIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 3541531  
Code EAN : 5907658372594  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Polyrésine  
Couleur : Effet pierre anthracite  
Câble : 2 m. H05RN-F

Longueur : 200 mm  
Largeur : 100 mm  
Hauteur : 75 mm

Indice de protection : IP68  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle                  | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé multi pans | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input type="checkbox"/> Matériel de fixation      | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : Module 15 LED 2W  
Remplaçable : Oui (1072101)

Voltage : 12 V AC/DC

Puissance de démarrage : 9 V

Wattage : 2 W

Lumens en sortie : 36 lm

Couleur de la lumière (CCT) : 6.000 K

Durée de vie moyenne : 10.000 heures

CRI : > 65

Facteur de puissance : > 0,5

Marche/arrêt : 5.000

Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 240 mm  
Largeur : 100 mm  
Hauteur : 130 mm  
Poids : 3,0 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8  
Longueur : 418 mm  
Largeur : 255 mm  
Hauteur : 282 mm  
Poids : 24,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## UMBRA

UPLIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 3152051  
Code EAN : 5907800855982  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Inox  
Câble : 2 m. SPT-1W

Longueur : 105 mm  
Largeur : 105 mm  
Hauteur : 85 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Coupelle  | <input type="checkbox"/> Piquet          |
| <input type="checkbox"/> Clé multi pans                                      | <input type="checkbox"/> Transformateur  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Matériel de fixation<br>Vis et chevilles | <input type="checkbox"/> Câble principal |

#### AMPOULE

Description : MR16 3 LED 3W  
Remplaçable : Oui (6193011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 190 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm  
Largeur : 95 mm  
Hauteur : 130 mm  
Poids : 0,6 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 12  
Longueur : 355 mm  
Largeur : 300 mm  
Hauteur : 285 mm  
Poids : 8,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## AUREA

UPLIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 4117601  
Code EAN : 5907800855968  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : **Inox 316**  
Couleur : **Inox**  
Câble : **2 m. SPT-1W**

Longueur : **115 mm**  
Largeur : **115 mm**  
Hauteur : **115 mm**

Indice de protection : **IP68**  
Classe : 

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation Tube  Câble principal

#### AMPOULE

Description : **MR16 3 LED 3W**  
Remplaçable : **Oui (6193011)**  
Voltage : **12 V AC/DC**  
Puissance de démarrage : **9 V**  
Wattage : **3 W**  
Lumens en sortie : **190 lm**  
Couleur de la lumière (CCT) : **3.000 K**  
Durée de vie moyenne : **10.000 heures**  
CRI : **> 65**  
Facteur de puissance : **> 0,5**  
Marche/arrêt : **5.000**  
Variation : **Non**

Classe de l'ampoule 

Ampoules possibles avec classe d'énergie 

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : **145 mm**  
Largeur : **115 mm**  
Hauteur : **130 mm**  
Poids : **0,7 kg**

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : **12**  
Longueur : **310 mm**  
Largeur : **370 mm**  
Hauteur : **295 mm**  
Poids : **8,5 kg**



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## RUBUM

UPLIGHT - 12 VOLTS

Référence article : 3159011  
Code EAN : 5907800856255  
Code statistique : 94054091  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : Aluminium  
Couleur : Noir  
Câble : 2 m. H05RN-F

Longueur : 160 mm  
Largeur : 160 mm  
Hauteur : 110 mm

Indice de protection : IP67  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation Tube  Câble principal

#### AMPOULE

Description : MR16 5 LED 5W  
Remplaçable : Oui (6194011)  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 5 W  
Lumens en sortie : 320 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : 3.000 K  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Non

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 170 mm  
Largeur : 170 mm  
Hauteur : 260 mm  
Poids : 1,1 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 8  
Longueur : 355 mm  
Largeur : 525 mm  
Hauteur : 280 mm  
Poids : 8,5 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ROUND 30

ECLAIRAGE DÉCORATIF - 12 VOLTS

Référence article : 2574061  
Code EAN : 5907800856491  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : PE  
Couleur : Blanc  
Câble : 1,5 m. H05RN-F

Longueur : 300 mm  
Largeur : 300 mm  
Hauteur : 300 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal

#### AMPOULE

Description : LED RGB blanc chaud  
Remplaçable : Non  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 W  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 52 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : RGB  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Dimmerable avec télécommande (inclus)  
Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec classe d'énergie \_

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 310 mm  
Largeur : 310 mm  
Hauteur : 320 mm  
Poids : 1,4 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 1  
Longueur : 325 mm  
Largeur : 325 mm  
Hauteur : 345 mm  
Poids : 2,0 kg



TECHMAR

www.techmar.nl





# Garden Lights

## ROUND 40

ECLAIRAGE DÉCORATIF - 12 VOLTS

Référence article : 2575061  
Code EAN : 5907800856507  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : PE  
Couleur : Blanc  
Câble : 1,5 m. H05RN-F

Longueur : 400 mm  
Largeur : 400 mm  
Hauteur : 400 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal

#### AMPOULE

Description : LED RGB blanc chaud  
Remplaçable : Non  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 W  
Wattage : 3 W  
Lumens en sortie : 65 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : RGB  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Dimmerable avec télécommande (inclus)  
Classe de l'ampoule :   
Ampoules possibles avec classe d'énergie : \_

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 410 mm  
Largeur : 410 mm  
Hauteur : 430 mm  
Poids : 2,0 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 1  
Longueur : 425 mm  
Largeur : 425 mm  
Hauteur : 450 mm  
Poids : 3,3 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## ROUND 50

ECLAIRAGE DÉCORATIF - 12 VOLTS

Référence article : 2576061  
Code EAN : 5907800856514  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : PE  
Couleur : Blanc  
Câble : 1,5 m. H05RN-F

Longueur : 500 mm  
Largeur : 500 mm  
Hauteur : 500 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal

#### AMPOULE

Description : LED RGB blanc chaud  
Remplaçable : Non

Voltage : 12 V AC/DC

Puissance de démarrage : 9 V

Wattage : 4 W

Lumens en sortie : 97 lm

Couleur de la lumière (CCT) : RGB

Durée de vie moyenne : 10.000 heures

CRI : > 65

Facteur de puissance : > 0,5

Marche/arrêt : 5.000

Variation : Dimmerable avec télécommande (inclus)

Classe de l'ampoule

Ampoules possibles avec classe d'énergie \_

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 510 mm  
Largeur : 510 mm  
Hauteur : 530 mm  
Poids : 3,4 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 1  
Longueur : 525 mm  
Largeur : 525 mm  
Hauteur : 550 mm  
Poids : 5,1 kg



TECHMAR

www.techmar.nl



# Garden Lights

## OVAL 28

ECLAIRAGE DÉCORATIF - 12 VOLTS

Référence article : 2566451  
Code EAN : 5907800856309  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : PE  
Couleur : Blanc  
Câble : 1,5 m. H05RN-F

Longueur : 280 mm  
Largeur : 280 mm  
Hauteur : 170 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal

#### AMPOULE

Description : LED RGB blanc chaud  
Remplaçable : Non  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 52 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : RGB  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Dimmerable avec télécommande (inclus)  
Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec classe d'énergie \_

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 300 mm  
Largeur : 300 mm  
Hauteur : 200 mm  
Poids : 0,9 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 1  
Longueur : 310 mm  
Largeur : 215 mm  
Hauteur : 335 mm  
Poids : 1,4 kg



TECHMAR

www.techmar.nl

# Garden Lights

## OVAL 35

ECLAIRAGE DÉCORATIF - 12 VOLTS

Référence article : 2567451  
Code EAN : 5907800856316  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : PE  
Couleur : Blanc  
Câble : 1,5 m. H05RN-F

Longueur : 350 mm  
Largeur : 350 mm  
Hauteur : 270 mm

Indice de protection : IP44  
Classe : 

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal

#### AMPOULE

Description : LED RGB blanc chaud  
Remplaçable : Non  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 52 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : RGB  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Dimmerable avec télécommande (inclus)  
Classe de l'ampoule :   
Ampoules possibles avec classe d'énergie : \_

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 370 mm  
Largeur : 370 mm  
Hauteur : 320 mm  
Poids : 1,5 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 1  
Longueur : 380 mm  
Largeur : 380 mm  
Hauteur : 335 mm  
Poids : 2,4 kg



# Garden Lights

## FLAT 40

ECLAIRAGE DÉCORATIF - 12 VOLTS

Référence article : 2568451  
Code EAN : 5907800856323  
Code statistique : 94054031  
Nombre d'ampoules : 1  
Garantie : 3 ans



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### PRODUIT

Matériaux : PE  
Couleur : Gris  
Câble : 1,5 m. H05RN-F

Longueur : 400 mm  
Largeur : 290 mm  
Hauteur : 150 mm

Indice de protection : IP44  
Classe :

#### ACCESSOIRES FOURNIS / DIVERS

Coupelle  Piquet  
 Clé multi pans  Transformateur  
 Matériel de fixation  Câble principal

#### AMPOULE

Description : LED RGB blanc chaud  
Remplaçable : Non  
Voltage : 12 V AC/DC  
Puissance de démarrage : 9 V  
Wattage : 2 W  
Lumens en sortie : 52 lm  
Couleur de la lumière (CCT) : RGB  
Durée de vie moyenne : 10.000 heures  
CRI : > 65  
Facteur de puissance : > 0,5  
Marche/arrêt : 5.000  
Variation : Dimmerable avec télécommande (inclus)  
Classe de l'ampoule   
Ampoules possibles avec classe d'énergie \_

#### INFO LOGISTIQUE

##### EMBALLAGE SIMPLE

Longueur : 420 mm  
Largeur : 310 mm  
Hauteur : 200 mm  
Poids : 1,2 kg

##### SUREMBALLAGE

No. de pièces : 1  
Longueur : 435 mm  
Largeur : 195 mm  
Hauteur : 335 mm  
Poids : 1,6 kg

